사슬 블로그 · 2026년 10월

사슬 코인, 집 컴퓨터로 캐는 법

그림의 1 번호와 글의 번호가 짝이에요.

설치하는 분 · 1~8쪽 차례대로

컴퓨터 주인 · 9~10쪽 지갑과 열쇠 → 11~13쪽 궁금할 때

1 왜 사슬을 캐나요?

집 컴퓨터 그래픽카드 한 장으로 캘 수 있어요. 캐서만 나오는 코인이고(회사가 먼저 판 적 없다고 밝힘), 받은 기록을 누구나 볼 수 있어요.

2 전기요금은 한 달 약 1,700원

컴퓨터 쓰는 동안(하루 4시간)만 켜 둘 때 예시예요. 집 요금 구간에 따라 약 1,000~2,400원. 하루 종일이면 약 1만 원.

3 미리 알아 두세요

공식 풀이 아니에요(사슬 팀이 소개한 사용자 모임 풀). 지금은 거래소가 없고, 값이 오를지는 아무도 몰라요. 투자 권유가 아니에요.

1 준비물부터 확인해요 설치하는 분

- ✔ **엔비디아(NVIDIA) 그래픽카드**
  라데온·인텔은 안 돼요. 노트북은 아직 확인 못 했어요.
- ✔ **윈도우 10 · 11 컴퓨터**
- ✔ **인터넷 · 1시간쯤 여유**
  처음 한 번만 걸려요.

> 💡 **도움말**
> 엔비디아 카드인지 보는 법: 키보드 **Ctrl + Shift + Esc** → **성능** → 왼쪽 **GPU**에 **NVIDIA**가 보이면 돼요. (오른쪽 그림 ①)



2 그래픽카드 드라이버 깔기


설치하는 분

엔비디아 드라이버
QR로 열기


1 사이트에서 내 카드 · 윈도우 고르고 **찾기 → 다운로드**



2 받은 파일 실행 → **① 동의 및 계속**



3 **① 빠른 설치(권장) → ② 다음**



4 **① 닫기 → 컴퓨터 다시 켜기**



도움말


설치하는 동안 화면이 잠깐 까매지거나 깜박여도 고장이 아니에요.

3 CUDA 깔기 (그래픽카드로 계산하는 프로그램)

설치하는 분

CUDA 받기
QR로 열기


1 **Windows → x86_64 → 11 → exe (local) →** Download



2 실행 → **① 빠른 설치(권장) → ② 다음**



3 영어 경고 → **① 체크 → ② NEXT**



4 «Nsight … Not installed» → **① 다음 → 닫기**



도움말

파일이 3GB가 넘어서 받는 데 오래 걸려요. **옛 카드(GTX 10번대)**는 «이전 판 모음»(오른쪽 위 QR 옆 주소: developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive)에서 **12로 시작하는 판**을 받아요. Visual Studio 경고는 개발자용 이야기라 넘어가도 돼요.

4 코인 받을 지갑 만들기 (Guardee)


설치하는 분

guardee.io
QR로 열기

1 인터넷 창에서 **guardee.io → 시작하기**




2 **① 새 지갑 만들기 → 비밀번호** 두 번 (8~16자)



3 **시드 구문 16개**가 나오면 종이에 **번호대로** 적기 → **시작하기**

4 파란 카드 아래 주소 옆 **복사 → «복사 완료!»**




주의 시드 구문은 화면을 «복사»하지 말고 손으로 적어요. 다시 확인하는 단계가 없어요. 이 종이는 주인이 보관해요. 휴대폰 앱(Guardee)도 있지만 설치는 이 컴퓨터 웹에서 해요.

5 채굴기 받고 압축 풀기


설치하는 분

풀 사이트
QR로 열기


1 풀 사이트 → Download → Windowed




2 구글 드라이브 → ① 다운로드



3 «검사할 수 없습니다» → ① 무시하고 다운로드



4 Ctrl + J → zip 오른쪽 단추 → 속성 → 차단 해제 체크 → 확인 → 압축 풀기




도움말

«미리 볼 수 없습니다» «검사할 수 없습니다»는 파일이 커서 나오는 안내라 괜찮아요. 압축은 **C:\saseul** 같은 영어 이름 폴더가 좋아요.


주의 **«차단 해제»를 꼭 먼저.** 안 하고 풀면 채굴기 창이 안 뜰 수 있어요. 칸이 안 보이면 그냥 넘어가요. zip 안에서 바로 실행하지 마세요.

6 채굴기 열고 점검하기 설치하는 분


1 폴더 안 **miner.exe** 두 번 → «PC 보호» 창 ① **추가 정보**



2 앱 이름이 miner.exe인지 보고 ① **실행**



3 위쪽 **System** 탭 → ① **Ready** · ② **all present** 면 준비 끝




도움말

«missing»(없음)이 보이면 2~3쪽 드라이버·CUDA를 다시 보세요. 같은 이름 폴더가 한 번 더 있으면 그 안에 miner.exe가 있어요.

주의 **창이 안 뜨고 시계 옆 트레이에만 있으면**: 트레이 아이콘 오른쪽 단추 → Quit → 풀린 폴더를 지우고, zip을 **속성 → 차단 해제** 한 뒤 다시 풀어요.

7 주소 넣고 시작하기 설치하는 분


1 ① 주소 칸 누르고 **Ctrl + V** → ② **OK** → ③ **Start mining**



2 맨 위가 **mining**으로 바뀌면 캐는 중



3 1~2분 뒤 **ACCEPTED** 숫자가 올라가면 성공



💡 **도움말**
4쪽에서 복사한 주소가 붙어요. 주소는 다음부터 기억해요.

8 끄는 법 · 바탕화면 아이콘 설치하는 분

주의 **창을 닫아도 계속 캐요.** 채굴만 멈추기는 **Stop mining**. 프로그램까지 끄려면 오른쪽 아래 작은 아이콘(안 보이면 ^) → 오른쪽 단추 → **Quit**.

주의 **절전 모드에서는 멈춰요.** 컴퓨터가 잠들면 채굴도 쉬어요.

💡 **도움말**
그래픽카드를 몇 % 쓸지는 처음 25%예요. 바꾸려면 **Stop** → 오른쪽 막대 옮기기 → **Start**. 뜨겁고 시끄러우면 낮추세요.

바탕화면 아이콘 만들기


1. **miner.exe 오른쪽 단추** → (윈도우 11은 **추가 옵션 표시**)
2. **보내기 → 바탕 화면에 바로 가기 만들기** → 이름 «사슬 채굴기»
3. 지갑: 바탕화면 빈 곳 **오른쪽 단추 → 새로 만들기 → 바로 가기**
4. 칸에 **https://guardee.io** → 이름 «사슬 지갑» → **마침**

주의 miner.exe 파일 자체를 폴더 밖으로 꺼내면 안 돼요. 아이콘만 두세요.

9 지갑(Guardee) 쓰는 법

컴퓨터 주인

guardee.io
QR로 열기



1. **열기:** 인터넷 창 guardee.io (바탕화면 «사슬 지갑»)
   잠겨 있으면 비밀번호 → 로그인. 휴대폰 앱(Guardee)도 있어요.
2. **잔고:** 파란 카드의 «총 잔고»
   하루 한 번 늘어요.
3. **받기:** «받기» → QR과 링크
   주소만 알려 줘도 받을 수 있어요.
4. **보내기:** «송금하기» → 주소 → 금액 → 확인 → 비밀번호
5. **다 쓰면:** 설정 맨 아래 «지갑 잠금»

주의 송금은 **취소할 수 없어요**. 받는 주소를 두 번 확인하세요.

10 열쇠 관리 · 시드 구문과 비밀번호

컴퓨터 주인

🔑 시드 구문 16개 = 지갑의 진짜 열쇠

이 단어만 있으면 다른 컴퓨터에서도 지갑을 되살릴 수 있어요. 본 사람은 누구나 코인을 옮길 수 있어요.

🔒 비밀번호 = 이 컴퓨터의 자물쇠

이 컴퓨터에서 열고 보낼 때만 써요. 잊으면 시드 구문으로 다시 만들어요.

🗝 비밀 키 · 백업 파일

설정에서 볼 수 있지만 쓸 일이 거의 없어요. 시드 구문처럼 남에게 보이면 안 돼요.

주의 **종이에 적어 집 안 안전한 곳에.** 사진·카톡·메일·컴퓨터 메모에 두지 않고, 아무에게도 알려 주지 않아요.

💡 **도움말**

컴퓨터가 고장 나거나 인터넷 기록을 지웠을 때: guardee.io → «복구 키가 있으신가요?» → «시드 구문으로 복구하기» → 16개를 순서대로. 휴대폰 자동 맞춤법은 끄고 넣어요.

💡 **더 안전하게**

설치한 사람이 단어를 봤어요. 걱정되면 가족 도움을 받아 새 지갑을 만들고, 채굴기 주소를 **Change**로 바꾸고, 코인을 새 지갑으로 옮기세요.

11 코인은 언제, 어디서 확인하나요?

궁금할 때

공식 기록 사이트
QR로 열기

1 하루에 한 번 들어와요


풀이 그날 문제를 못 맞히면 안 들어올 수도 있어요. 아주 적은 금액은 다음에 합쳐서 줘요.

2 나누는 비율

캔 사람들 80%(일한 만큼) · 소개한 사람 10% · 풀 운영비 10%. 소개한 사람이 없어도 내 몫은 같아요.

3 확인하는 곳

지갑의 총 잔고, 또는 공식 기록 사이트 (explorer.saseul.com)에서 내 주소 검색.



💡 도움말

풀 사이트는 풀 전체 상황만 보여 줘요. 마지막 정산이 언제였는지는 «SETTLEMENTS · LATEST»(오른쪽 그림 ③)에서 봐요.

12 자주 묻는 질문 · 막힐 때 궁금할 때

1 백신이 지웠어요
먼저 2번처럼 진짜 파일인지 보고, 같을 때만 되살려요. 어려우면 주변에 도움을 받아요.

2 진짜 파일인지 어떻게 알아요?
풀 사이트 단추 아래 «파일 지문»(SHA-256)과 내 파일 지문이 같으면 진짜. 어려우면 건너뛰어도 돼요.

3 CUDA · NVRTC가 없대요
3쪽 CUDA를 깔아요. System 탭이 무엇이 없는지 알려 줘요.

4 두 번 눌러도 안 열려요
Windowed를 받았는지 확인. 안 되면 «Microsoft Edge WebView2»를 깔아요.

5 지갑 비밀번호를 잊었어요
잠금 화면 «비밀번호를 잊으셨나요?» → 시드 구문으로 다시 만들고 새 비밀번호를 정해요.

6 지갑 잔고가 0으로 보여요
다른 인터넷 창이거나 다른 지갑일 수 있어요. 지갑 주소가 채굴기 PAYING TO 주소와 같은지 봐요.

7 여러 대로 캘 수 있어요?
네. 같은 주소를 넣으면 합쳐져요.

8 컴퓨터가 느려져요?
처음엔 25%만 써서 괜찮아요.

9 창이 하얗게만 나와요
블로그 «채굴 가이드»의 «창이 하얗게만 나오면?»을 보세요.

10 ACCEPTED가 안 늘어요
Stop → Start. 그래도 안 되면 풀 텔레그램 t.me/saseulmine

13 꼭 지킬 것

궁금할 때

블로그 채굴 가이드
QR로 열기

주의 **시드 구문 · 비밀번호는 아무에게도 안 줘요.** 달라고 하면 그 자체로 사기예요. 채굴기는 주소만 받아요.

주의 **이런 연락은 사기예요**: «SL을 사 주겠다 · 팔아 주겠다», «수수료를 먼저 내면 꺼내 주겠다», «수익 보장».

주의 **보내기 전에 주소를 두 번 확인.** 송금은 취소할 수 없어요.

도움말
채굴기는 풀 사이트에서만 받아요. 공식 소식은 사슬 공식 텔레그램 공지(t.me/s/saseul_notice).

도움말
그래픽카드는 오래 일하면 뜨거워지고 닳아요. 사용 비율을 낮추고 먼지를 털어요.

기준: 풀 사이트 saseulmine.com · 채굴기 SASEUL Miner 0.9.2.18 · Guardee 웹 지갑 3.0.1 · 2026년 10월 16일 확인 · 사슬 블로그 saseulblog.com